

LIBRO: EL LADO PRÁCTICO DE LA COLOMBOFILIA

Libro escrito por León Petit en 1952, Bicampeón Nacional de Bélgica en 1938 y en 1939, y Director de los Periódicos La Colombophile Belge y De Belgische Duivensport.

2) LA CRIANZA

18. La necesidad.

El único método, para el aficionado medio, que desea obtener buenos resultados cada estación, es criar cada año algunos pichones que posean buenas cualidades. Esta es una necesidad para todo el mundo.

Hace algún tiempo, un amigo nuestro escribió: “en nuestro palomar el espacio mas grande esta reservado para los pichones”.

El que repitamos esta sentencia es prueba de que estamos completamente de acuerdo con ella. Ciertamente, el aficionado debe ver que cada año un buen espacio va para los pichones, y debe tratar de llenarlo con pichones que tengan cualidades. Entre más cuide esta cuestión, mas confianza puede tener en el futuro de su palomar.

Antes de la Guerra Mundial II, era lamentablemente cierto que había una terrible falta de pichones. Debemos evitar que esto se repita. La viudez es de hecho la razón principal de esta miserable situación. Y como pudimos observar, el pequeño aficionado ha sido muy imprudente al respecto.

Obtener mas éxito hoy sin pensar en que ocurrirá mañana. El aficionado imprudente pone todos sus huevos en la misma cesta. En otras palabras, todas sus palomas son puestas en viudez. Hemos observado a menudo que las hembras viven separadas en muy malas condiciones, y que los pichones, criados después de la campaña deportiva de los machos viudos, eran de todo menos buenos.

Fatalmente, después de algunos años, se produce un gran vacío en las filas de la nueva generación. Y se compete con las adultas hasta que están exhaustas, y entonces empezamos a estar celosos de los rivales mas inteligentes y sabios.

Nunca haga eso, querido amigo que lee esto, y que ha elegido este hobby sobre todo los demás. Si quiere tener éxito, no deje de criar cada año, los pichones necesarios para reemplazar a las adultas que usa, que son inútiles, o que se pierden, y especialmente para hacer progresos en el cultivo de su raza.

Sostenemos que un pequeño aficionado que viaja en las distancias cortas,

necesita cada año renovar su palomar, con el cuarenta o cincuenta por ciento de pichones. Y debemos tener ciertamente una pocas parejas reservadas para la reproducción. Examinemos como podemos obtener estos pichones que necesitamos, con las cualidades que deseamos, tomando en consideración la calidad de los padres.

19. Los emparejamientos.

Hemos recibido abundantes preguntas, sobre la mejor fecha para efectuar los emparejamientos. Contestamos inmediatamente que no es cuestión de una fecha fija. Cada aficionado debe saber cual es la más favorable en su situación personal. Nosotros tomamos nota de las condiciones climáticas, de la forma de las palomas, y del método que vamos a usar para competir. Aparte de algunos casos especiales, podemos decir que el mejor momento para acoplar en nuestro país, Bélgica, es entre el quince de Febrero y el final de Marzo. Hay un proverbio holandés que dice: “Pichones sobre el techo en Mayo es dinero en el bolsillo”.

Antes de continuar, permítanos aceptar la máxima, de que la calidad de la cría, dependerá sine qua non, de la forma en que estén las palomas, en el momento del emparejamiento.

Han de estar en forma, justo como si fueran a tomar parte en un concurso, si deseamos que los primeros productos de nuestras viejas parejas posean las cualidades requeridas, para el cultivo de buenas aves.

No importa durante que mes tome lugar el acoplamiento, debemos tener estudiado previamente, durante los largos meses de invierno, como vamos a aparearlas en el momento elegido.

Y no preste atención a lo que nuestros ancestros acostumbraban a hacer, ó a lo que digan sus vecinos, ó a lo que alguna gente escribe en los periódicos.

Fuera con la teoría de la lengua negra, las plumas en las patas, las uñas y los dedos negros, el perfecto signo del ojo, el iris tal, etc. Vieja es la teoría que dice que un macho bayo debe acoplarse con una hembra azul, y también está acabada la que defiende que dos ojos blancos se acoplen juntos. El valor deportivo y las cualidades físicas valen cien veces más que todas esas estupideces. Nuestro mejor trabajo preparatorio consiste en descubrir la primera cualidad citada.

Es esencial, para mantener alta la calidad de nuestras aves, tener palomas extra sanas en el momento del casamiento.

No tememos escribir que, para criar buenos pichones, los padres deben estar en forma, como si fueran a ser encestados para un concurso. ¿Nunca ha oído que cuando tal campeón realizó su mejor marca, produjo su mejor

pichón? ¿No cree que esta es la razón por la que algunos autores aconsejan el apareamiento libre? Es un hecho que las palomas que rápidamente eligen su pareja, prueban que tienen las condiciones físicas necesarias para su futuro acoplamiento. Pero también es cierto que, un cuidador que comprende su trabajo, puede encender el fuego en sus aves, de forma que no necesitamos volver a este viejo sistema de los apareamientos libres.

Prestemos seriamente toda nuestra atención a lo que precede, lo cual es una condición sine qua non, de lo que llamamos el secreto de una buena crianza. En el capítulo sobre la selección, examinamos las cualidades requeridas a los reproductores. He aquí, uno de los mejores métodos que puede usar el aficionado modesto:

“Elija entre las mejores, tantos machos como parejas quiera formar, y haga lo mismo con las hembras. Entonces use todo su conocimiento, para hacer una pareja tan buena como sea posible, de acuerdo con la raza sobre la que basa su cultivo, y ponga en practica todas las lecciones aprendidas. Primero de todo, confiará en las afinidades que ha descubierto en las diferentes líneas de sangre.”

Y aquí, se confirma una vez más, que el mejor selector, tanto como el mas cualificado para hacer las parejas, es el mismo aficionado, para sus propias palomas.

Debemos aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan para instruirnos, pero debemos tratar de seguir nuestro camino. Entonces, y solo entonces, obtendremos plena satisfacción de nuestro hobby, porque recogeremos el trabajo que hemos construido nosotros mismos.

La gran fuerza de un aficionado es conocer todas las características de su raza, defectos y virtudes. Y nadie conoce una raza profundamente, a menos que la haya formado el mismo. Permítanos trabajar seriamente, y con toda la ayuda de la pasión, y de la buena voluntad, sortearemos todas las dificultades, que parecen ser tan grandes.

Teniendo estos principios bien en mente, tomemos un cuaderno en el cual dibujamos tantas casillas como criaderos hay en nuestro palomar. Apuntemos cada pareja formada junto al numero asignado al criadero. Cuando asignamos los criaderos, debemos evitar en lo posible, cambiar de lugar a los machos, pues es bien conocido que las hembras aceptan mas fácilmente un nuevo hogar que los machos.

En el palomar, todo esta listo para el acoplamiento, todos los criaderos y perchas desinfectadas, y todo limpio con lejía. Todas las alteraciones han sido realizadas, y las palomas están buscando el momento de sus amoríos. Si falta la forma, ponga un macho media hora, un par de días antes del acoplamiento,

en el departamento de las hembras, y una hembra ardiente en el de los machos. ¡Notará rápidamente una variación barométrica!.

20. Echar las parejas.

Si se han seguido las indicaciones anteriores, nada se ha descuidado para asegurar acoples exitosos. Después de un régimen depurativo, las aves esperan impacientes volver a ver a su pareja. El palomar se ha limpiado y desinfectado. Un ultimo consejo, no espere al ultimo momento para limpiar los nidos, especialmente cuando son sumergidos en agua, pues la arcilla absorbe mucha agua, y necesitan una semana para secarse completamente. Si no lo hizo, entonces es mejor limpiar los nidos sin usar agua.

Entramos al palomar con el dibujo de los criaderos conteniendo las parejas propuestas. Todo ira maravillosamente bien si ponemos las parejas como las tenemos marcadas. Las parejas nuevas, no las ponga juntas hasta media hora antes de oscurecer. Primero colocamos todos los machos en los criaderos, y los encerramos en ellos durante diez minutos, para que sientan que son los dueños.

Un cuarto de hora antes de oscurecer, ponemos la hembra con el macho, y eso es todo para la primera noche de las parejas nuevas. Sabemos que si hay disputas, la oscuridad cercana terminara con ellas.

Al día siguiente, estaremos en el palomar temprano por la mañana. E intervendremos cuando el macho es muy agresivo con una hembra poco complaciente.

Si la disputa parece continuar, modificamos el criadero, para que ambos puedan verse, pero no tocarse. Los criaderos modernos, usados para el natural ó la viudez, son muy convenientes para esta tarea.

Ese problema ocurrirá raras veces, si nuestras palomas fueron preparadas apropiadamente. No olvidemos alimentarlas bien, y darles agua, para que no pierdan el ardor los días siguientes. De tiempo en tiempo, las juntamos para juzgar si hay progreso. Solo las juntamos definitivamente en el momento correcto.

El primer día, miramos si hay parejas que pueden salir a volar libremente. Durante la primera semana, no soltamos a las parejas nuevas, ni las cambiadas de criadero. En algunos casos, usamos un cartón, para evitar que vea a su antigua pareja, hasta que este definitivamente acoplada a la nueva.

Algunos aficionados pensarán que estamos malgastando el tiempo en este capítulo. Mas de una vez, hemos visto parejas tan destrozadas, que quedaban impedidas durante toda la estación.

También sabemos de aficionados temerosos de cambiar sus parejas, a

cuenta de los problemas. Estos dos factores nos llevan a explicar completamente un método, que dará menos dificultades, y evitara consecuencias serias, en la preparación de nuestro importante periodo de crianza.

21. Periodo de caza al nido.

Unos pocos días después de que los sexos se juntan, comienza lo que llamamos la caza al nido.

Es el momento de vigilar cuidadosamente que el macho y la hembra tomen suficiente alimento. En muchos casos, el macho no come bastante, y sobre todo, impide que la hembra coma lo necesario. Por eso la caza al nido daña a las palomas.

Aconsejamos fuertemente, alimentar todas las parejas separadamente, en sus respectivos criaderos, para asegurarnos de que tienen todo lo que realmente necesitan. Todos los aficionados con experiencia, y espíritu de observación, saben perfectamente bien, que el ferviente cazador se descuida el mismo, e impide a la hembra comer y beber.

Cuando el tiempo es bueno, soltamos tanto como sea posible, a todos estos enamorados. De esa manera, serán capaces de complacerse cuanto gusten, sobre el techo, o sobre una chimenea. Están activas, y esto es favorable para abrir el apetito, y para facilitar la puesta.

Cada mañana, colocamos en el palomar, un puñado de ramitas, no mas largas de diez centímetros. El macho no fallara en llevarlas nerviosamente a su nido. Habiendo fallado en hacerlo el macho, cuando la hembra va a poner, entonces nosotros pondremos las ramitas en el nido. La paja es una buena cama, especialmente para el primer nido, y ayuda a mudar el plumón. Pero seamos cuidadosos de usar solo trozos pequeños, de otro modo las patas de las palomas se enredaran en ellas, causando un tremendo desorden, que puede significar la rotura de los huevos.

Si queremos buenos huevos, con cáscaras fuertes, no debemos olvidar los suplementos necesarios. Algunos aficionados se quejan de los huevos que se rompen mientras las aves están incubando, debido a que son demasiado frágiles. Es por culpa del cuidador. Debería haber tomado todas las precauciones para darle a las hembras todo lo que realmente necesitan para hacer huevos con cáscaras fuertes, y así evitar la mala suerte debida a su negligencia.

Algunos aficionados piensan que los pichones que tardan en salir del huevo se debe a la dureza de la cáscara. Hablaremos de esto en un capítulo especial.

Tengamos el buen habito de darle a las aves antes del acoplamiento, y

durante los demás periodos, el siguiente suplemento. Esta es la mezcla que usamos regularmente: 50% Natural Grit, 25% Huesos Calcinados y troceados al tamaño de un grano de trigo, 25% Cáscaras de Huevos secadas al horno y troceadas en piezas pequeñas. Damos una pequeña cantidad cada día a las parejas. Están tan acostumbradas a ella que la buscan como si fuera un postre. Y cuando por una u otra razón nos vemos obligados a encerrarlas, les damos un poquito en sus criaderos. Las palomas tratadas de esta manera nunca hicieron malas cáscaras.

Regresando al periodo de caza al nido, no pensamos que para obtener huevos fértiles, es necesario que las parejas estén juntas de la mañana a la noche. Una hembra, que este media hora con el macho en libertad, después de la cena, no pondrá huevos infértiles.

Escribimos sobre palomas mensajeras, de las cuales queremos conservar su fuerza para los concursos, por lo tanto, podemos igualmente encerrar las hembras en un lado del criadero, mientras dejamos sueltos a los machos, para que vuelen fuera todo el día. Si el palomar tiene una ventana grande, y puede abrirse completamente, notará la prisa con que regresan volando a sus criaderos, donde las hembra están esperándolos. Esto es suficiente para acostumbrarlos a entrar volando al regreso de un concurso.

Un ultimo consejo: no olvide acostumbrarlas a volar lo mas pronto posible a su criadero. Esto es muy importante cuando tenemos parejas nuevas en el palomar, o cuando hemos cambiado la composición de las parejas viejas. Desde el primer día del emparejamiento, debemos darles la libertad a las palomas, pues cuando vuelan a sus criaderos generalmente surgen peleas, y estas deben acabar antes de la puesta de los huevos. Cuando los criaderos están uno encima del otro formando una columna de cuatro, debemos encontrar la forma de diferenciarlos. Esto puede hacerse con pintura, dando un color diferente a cada uno. Esto ayuda a las palomas a reconocer su propio criadero, y de ese modo se evitan las peleas.

22. Durante la puesta.

La puesta de huevos sigue a la caza al nido. Ponga en el fondo del nido, un poco de arena mezclada con cal. Esta pequeña precaución mantendrá el nido seco, y evitará la rotura de la cáscara durante la puesta de los huevos.

Todos sabemos que en el momento de la puesta, la cáscara es elástica e irrompible, pero tan pronto como entra en contacto con el aire se endurece. Ocurre con frecuencia, particularmente a hembras jóvenes, que durante el mas o menos laborioso periodo de la puesta, solo una parte del huevo queda expuesta al aire, y se endurece. Si ese huevo cae desde una pequeña altura

sobre una superficie dura, como el fondo de un nido de barro cocido, y que no se ha cubierto como se dijo antes, puede rajarse y perder todas las posibilidades de eclosionar.

Una ultima palabra para los aficionados impacientes. Si las hembras ponen en tiempo muy frío, retiramos el primer huevo puesto y lo reemplazamos por otro de porcelana, hasta que el segundo este ahí. ¿Por qué?. Porque si el primer huevo no es incubado inmediatamente el frío puede dañarlo, y si es incubado habrá una diferencia de dos días entre los pichones, y el mas viejo recibirá toda la papilla de sus padres, con las consecuencias que podemos imaginar.

23. Durante la incubación.

Debemos tomar todas la precauciones para evitar en lo posible la mala suerte con nuestra crianza.

Cuando las aves comienzan a incubar, una de las primeras cosas a hacer es ver si las cáscaras están limpias. Si hemos tomado las medidas necesarias ya explicadas, normalmente no estarán sucios. Esto es muy importante, porque el embrión no se desarrolla plenamente cuando la cáscara no esta limpia y los poros están obstruidos.

Si es necesario, debemos a toda costa, ver que la suciedad desaparece. Para hacer esto, lavamos delicadamente el huevo con agua templada. Si la cáscara no esta limpia, el pichón se sofoca, o se asfixia antes de nacer.

Todos sabemos lo perjudicial que es alimentar demasiado a las aves durante la incubación, y lo bueno que es mantenerlas activas.

Cuando el huevo se ha limpiado y vuelto a poner en el nido, debemos evitar manipularlo otra vez durante el periodo de la incubación. La hembra los voltea diariamente, y nuestra intervención puede resultar dañina.

Repitamos que las peleas deben evitarse ¡si no queremos ver tortillas de huevos de paloma!. Esa es una de las razones por la que es mejor tener tres peleas antes de la puesta que una durante la incubación. Si una paloma entra en un criadero equivocado, muéstrole el camino a su propio nido. Si el error se convierte en habito, no olvide encerrarla cuando se ausente del palomar.

24. Eclosión y crianza.

Ninguna precaución es superflua en cuanto a la crianza. Después de todos nuestros esfuerzos, somos bastante afortunados al ver todos los nidos llenos de huevos con cáscaras bellas y fuertes.

Por el día quince de la incubación, servimos un poco de pan fresco, que favorece la formación de la papilla que recibirán en abundancia los pichones

durante los primeros diez días de su existencia.

Existe controversia en cuanto a la fecha en que se forma la papilla. Estamos seguros que no viene del cielo, y para tener bastante de ella, las reproductoras deben haber tenido antes todos los elementos necesarios para formarla. Y aquí, nos gusta llamar la atención del aficionado, en cuanto al peligro que existe en obligar a las aves a incubar, y no permitirles luego alimentar pichones. Esto ocurre mucho durante el periodo de la muda. En este caso, los padres deben digerir toda la papilla que han formado para criar sus pichones, y frecuentemente ocurre que esto les causa diarrea y descomposición del buche. Es cierto que hay palomas que no sufren esto. Pero no obstante, pensamos que es mejor evitar este peligro.

Cuando incuban de doce a trece días, aconsejamos dejarlas veinticuatro horas sin comer. Al día siguiente, solo alimentos ligeros. Si hemos hecho todo lo necesario, la eclosión de los huevos será bastante normal. A veces oímos de pichones atrapados dentro del huevo, y aunque hay muchas formas de ayudarlos a salir, pensamos que los que no pueden hacerlo por ellos mismos, no merecen ser criados con vistas a los concursos de largas distancias.

Esa falta de fuerza es debida a la debilidad de los padres en el momento del acoplamiento. Recordara cuanto insistimos en que los emparejamientos solo deben tomar lugar cuando las parejas están en plena forma. Los reproductores que han sido preparados apropiadamente no serán la causa de tales sucesos. Esto es por lo que insistimos en que debería pensar sobre todo esto, en el momento correcto.

25. Alimentación durante la crianza.

Cada año, oímos de aficionados cuyos pichones no se crían como ellos quieren. Algunos no tienen paciencia para esperar, cuando en Diciembre oyen el fuerte arrullo de sus aves, empiezan a criar en pleno invierno, y entonces ... los pichones de ocho días de edad deben alimentarse.

Este es nuestro método: Como se sabe, los padres alimentan sus pichones durante los seis o siete días siguientes a su nacimiento. La Naturaleza les da entonces, y solo entonces, una papilla que podemos comparar a la leche materna para bebés.

Es bueno ayudar a la Naturaleza un poco, poniendo a disposición de los padres una mezcla de pan bizcochado y pan fresco triturado, a la que añadimos un poco de arroz. Esta mezcla no es el alimento principal, solo la damos como postre después de la comida. Esto es suficiente al comienzo, y odiamos tener que dejar comida en el palomar, durante la primera semana que sigue al nacimiento de los pichones.

Empezando por el sexto o séptimo día, podemos dar todavía algo de pan, pero añadimos al menos un cincuenta por ciento de trigo, y esto hasta el duodécimo día. Los otros granos pueden ser: guisantes, feveroles, lentejas, vezas, e incluso una pequeña cantidad de cebada.

Tan pronto como los pichones tienen dos semanas de edad, miramos que en cada criadero, siempre haya comida a disposición de los reproductores. Cuando los padres cogen el alimento, los pichones tan pronto como pueden levantarse sobre sus patas intentaran una y otra vez coger alguno de los granos, y esto favorece el auto sustento, lo cual aligera el trabajo de los progenitores en el momento en el que comienzan un segundo periodo de caza al nido.

Sinceramente, pensamos que la mezcla siguiente será muy buena para los padres, particularmente cuando damos un pequeño extra, como dijimos antes en este apartado: 50% feveroles, guisantes, vezas, y lentejas, 20% maíz, y 30% trigo. Al principio, un poco mas de trigo, y cuando se aproxima el periodo de destete, un poco mas de feveroles.

26. Los complementos necesarios.

Para tener bellos pichones, con fuerte esqueleto, e irreprochable estructura, no es suficiente con darles regularmente la mayor variedad de granos. A los reproductores, a los cuales impedimos ir a los campos, debemos darles los elementos necesarios para que los pichones formen un fuerte sistema óseo. Anteriormente mencionamos una mezcla de grit.

Un poco de sal no es mala, y la damos seca y limpia cada dos o tres días. Si los pichones tienen diarrea, pare de darles sal, pues los padres toman demasiada.

Una forma muy buena de darles sal es: Mezcle dos kilos de arcilla, medio kilo de sal, y medio kilo de cañamones, forme una especie de pasta, y haga dos ladrillos, que puede secar al sol, o en un horno no muy caliente. Ponga uno de estos ladrillos en el palomar, será como un verdadero postre para las aves, y ciertamente no irán a los campos.

Para criar pichones bonitos, es esencial darles abundante verde, mas adelante hablaremos sobre eso en este libro.

27. Palomas con defectos.

En muchos casos hemos notado pichones con la quilla desviada. ¿Que consecuencias tiene esa desagradable desviación?

Desde el punto de vista deportivo, pensamos que no es un handicap. A veces hemos tenido buenas aves en la mano que tenían este defecto. Pero

cuando pensamos en su valor comercial, entonces hay diferencia. Preste atención a la venta de dos aves similares, una de las cuales tiene el defecto mencionado. El comprador ofrecerá el doble por la paloma perfectamente normal. Pero no todos venden palomas. No obstante, dejemos aparte el lado comercial. Cada aficionado trata de tener aves perfectas, pero confesamos que todavía estamos lejos del ideal si nuestras aves presentan esta desviación.

Nunca, por ejemplo en una exposición, donde los jueces siguen el estándar, presentaríamos tal ave. Por todas esas razones, estudiaremos todos los medios para impedir que ese defecto entre en nuestro palomar.

Primero de todo, el noventa y nueve por ciento de los pichones no muestran esa desviación durante la primera semana de su existencia, sino mas tarde. Hemos descubierto que los pichones enfermos la presentan, también esos que a los veinte días de nacer, nos dan la impresión de crecer como hongos, doblando en fuerza a sus padres. Los primeros mencionados, fueron criados en malas condiciones, o les faltaron los elementos necesarios para una buena formación. Los otros crecen irregularmente, la carne crece mas rápido que el esqueleto.

En ambos caso, y particularmente en el ultimo, el raquitismo se podía haber evitado, si los padres se hubieran preparado para el acoplamiento como dijimos anteriormente. Solo podemos repetir que las parejas reproductoras deben estar muy sanas antes de acoplarse.

Además de estos dos casos de desviación de la quilla, hay un tercero que podemos impedir también. Conciene a los reproductores, a los que se les impide ir a los campos, para que no se envenenen con los fertilizantes, y no encuentran en el palomar los materiales necesarios para criar sus pichones. Si queremos huesos, músculos, y plumaje, armoniosamente formados, entonces debemos particularmente alimentarlas correcta y balanceadamente durante el periodo de crianza.

Por favor, note que si la alimentación no es buena, la carne siempre crece mas rápido que el esqueleto y las plumas. Para impedir esto, siga nuestro consejo, cuando hablamos de darles el grit. Aunque algunos aficionados pretenden que es la raza la que produce estas desviaciones, tenemos abundantes pruebas de que en efecto, es la ignorancia del aficionado la que causa todos estos problemas.

28. El cuidado de los pichones en el nido.

En el apartado anterior concerniente a la crianza, dejamos para después cosas sobre la alimentación y los complementos necesarios a dar a los criadores. No deberíamos olvidar que, durante el periodo en el que los

pichones están en el nido, los campos a menudo se vuelven peligrosos. Todos los aficionados conocen el efecto que los excrementos de las aves salvajes tienen sobre la tierra durante los meses de Abril, Mayo, Junio, e incluso hasta el quince de Julio.

Nosotros tomamos todas las precauciones para que las aves encuentren en el palomar todo lo que necesitan en cualquier momento del día, como los vegetales verdes. Queremos insistir en este punto, debe hacerse todo lo posible para que las palomas no vayan a los campos durante ese tiempo, impidiendo así que se envenenen.

Algunos aficionados creen que cosas como el grit las mantiene fuera de los campos. La experiencia nos ha mostrado que las reproductoras con el palomar abierto, incluso cuando tienen grit, van al jardín que tienen delante de ellas. Notamos que el peor momento es cuando los pichones tienen de seis a quince días. Durante este periodo particular, las soltamos por la tarde, después de que hayan comido y bebido.

El enemigo numero uno de los pichones es la humedad. No es posible una buena crianza en un palomar húmedo, o en un palomar que no esta limpio.

Incluso en un palomar seco, debemos mantenerlo muy limpio, especialmente cuando queremos criar dos pichones por nido. Los excrementos son tan abundantes que, si olvidamos tomar precauciones especiales, los nidos estarán húmedos en pocos días.

Cuando los pichones tienen seis o siete días, aconsejamos renovar la capa de arena, a la cual se debe añadir un tercio de cal en polvo. La cal apagada no es dañina para las palomas.

Durante este periodo, mantenemos absolutamente limpio el criadero, con la misma mezcla usada para el nido. Actualmente existe en el mercado, un granulado absorbente, con las mismas propiedades antes explicadas, y además tiene un olor agradable que ahuyenta a las moscas y otros insectos.

Cuando los pichones están sanos y sus padres no van a los campos, entonces los excrementos serán duros y es mas fácil mantener todo limpio alrededor del nido.

29. Destete sin problemas.

No debemos olvidar nada si queremos tener unos cuantos pichones bonitos. Para conseguir ese resultado, aconsejamos alimentar a los padres tres veces al día, tan pronto como los pichones tienen doce días de edad.

Este sistema de alimentación es esencial, tanto para los padres como para los pichones. Es el método obligado cuando criamos dos pichones por nido.

Los aficionados que trabajan, hacen bien en poner una pequeña reserva de

feveroles en cada criadero, no demasiados, para que no queden restos antes de que sea distribuida la comida de la tarde. Lo mismo se aplica a los aficionados que están en casa al mediodía, no dar demasiada comida. Para que las aves conserven el apetito, vea que entre cada comida, al menos hay un intervalo de dos horas, durante el cual las aves no ven ningún grano.

30. ¿Cuándo destetar a los pichones?.

Los autores no se ponen de acuerdo en esta cuestión. Algunos aconsejan separarlos de los padres tan tarde como sea posible, bajo el pretexto de que los pichones serán mas fuertes, o tendrán mejor formación de las remeras.

No aceptamos esta teoría, y sostenemos que el mejor momento para destetar es a los veintiún días, en lo concerniente a los pichones criados con buen tiempo.

En unos pocos puntos, trataremos de darle nuestras ideas:

(1) Todos sabemos que los últimos días de la alimentación de los pichones, son los mas duros y dañinos para los padres. ¿Por que mantener esta situación mas de lo necesario? Ya sean viajeras o reproductoras, nuestra meta es evitarles que se agoten. Este es el único medio de asegurar una larga vida a nuestras palomas de la mejor raza.

(2) Entre mas tiempo son alimentados por sus padres, o por nosotros, mas tiempo tardaran en alimentarse por ellos mismos. Se convierten entonces en niños malcriados.

(3) Reducimos al mínimo el duro tiempo del destete. Los pichones preparados como dijimos antes, alimentados en su criadero, no sufren al ser separados de sus padres. Los aficionados que no siguen nuestro método, a menudo hablan de las enfermedades de los pichones.

(4) Si se produce ese debilitamiento temporal, preferimos que sea antes de la muda de las remeras, a que ocurra durante ese critico momento.

(5) Cuando cuidados de la forma aconsejada, los pichones tienen tiempo de acostumbrarse a su nuevo entorno, y rápidamente se adaptan a su nuevo palomar, en el cual son puestos directamente desde el criadero donde nacieron. Se familiarizan con el interior del palomar, y antes de salir a volar por primera vez, ya tienen un lugar de reposo, al cual están ligados, e incluso están preparados para defenderlo de los intrusos.

Para terminar este apartado, permítanos añadir, que varias veces, hemos destetado una tanda completa de pichones, cuando los mas viejos tenían unos dieciocho días, y posteriormente tuvimos muchas satisfacciones con ellos. Si es necesario, ponemos una o dos buenas madres criadoras con ellos, durante los primeros días.

Antes de la Guerra, cuando vendíamos pichones, siempre eran destetados cinco o seis días antes de la venta, y a menudo éramos felicitados por su conducta en su nuevo palomar a la hora de comer.

31. Haciendo que los pichones coman bien.

En los palomares bien llevados, en la medida de lo posible, siempre intentan que sus pichones sean todos de la misma edad. Parecen mas felices y comen mucho mejor, cuando al menos hay ocho o diez destetados al mismo tiempo. Esto en lo concerniente a la primera cría de la estación, pues mas tarde, los mas viejos enseñaran a los nacidos posteriormente, como deben hacerlo para su beneficio.

Intente tener una pequeña esquina de su palomar para los pichones, donde los últimos nacidos pueden juntarse, y darse calor mutuamente, este también será un lugar seguro, en el caso de que a los mas viejos no les guste su compañía.

En nuestro palomar especial para los pichones, tenemos dos criaderos grandes, que solo abrimos cuando llevamos pichones nuevos y pequeños al palomar. Se sorprenderá de ver como disfrutan juntarse en este pequeño lugar, particularmente a la hora de dormir por la noche. Es asombrosa la cantidad de calor generada dentro del palomar por este grupo de pichones.

Este sistema es el recomendado para la primera crianza, cuando los noches de Marzo y Abril pueden ser muy frías.

Se comprenderá, que este lugar donde los pichones pasan tanto tiempo, debe mantenerse constantemente limpio y seco, con una mezcla de 2/3 de arena y 1/3 de cal en polvo.

Y ahora, la manera de obligarlos a comer.

Los lectores que sigan nuestro consejo, no tendrán problemas.

Retiramos los pichones en la noche, después de que han sido bien alimentados, y los ponemos en el nuevo palomar reservado para ellos, como explicamos antes. A la mañana siguiente, los dejamos solos, y están a dieta, al menos, hasta la comida de la tarde, aunque a menudo, todo el primer día, para que sus buches estén completamente vacíos, y tengan apetito cuando les distribuimos la primera comida.

Cerca de ellos colocamos dos o tres bebederos, y raramente ocurre que tenemos que mostrarles el camino. Al segundo día, todos beben solos, justo como las palomas adultas.

A la mañana siguiente, cuando abrimos la puerta del palomar, todos están hambrientos, y se aproximan a nosotros, tan pronto como ven que tenemos alimentos para ellos. Aprovechamos esta oportunidad para darles primero

algunos feveroles. Queremos que tomen un buen porcentaje, justo desde el principio. Tenemos la paciencia de esperar hasta que se lo han comido todo.

Después les damos maíz, pero ojo, si no es de la mejor calidad, sustitúyalo por trigo. Después del maíz, los pichones reciben abundante trigo, pero ningún grano queda sin comer cuando nos vamos del palomar. Nunca damos una mezcla de granos a nuestros pichones, y antes de darles el maíz, o el trigo, cuidamos de que no haya ni un grano de feverol en el piso, donde puede ensuciarse e infectarse. Con un poco de experiencia, enseguida sabemos cuanto de cada clase de grano comerán los pichones, y lo echamos entre sus patas cuando están comiendo.

Hacemos esto dos veces al día, y al mediodía, cuando estamos en casa, tenemos la costumbre de darles un poco de postre, compuesto de partes iguales de pan tostado, arroz, cañamon, linaza, y colza, solo un dedal por cada pichón.

Si un pichón se queda obstinadamente en un rincón, no le haga mucho caso, seguro que en la comida siguiente, correrá hacia su cuidador.

Nueve veces de diez, estos pichones obstinados, eran los mas gordos en el momento del destete, Fueron alimentados en exceso por sus padres, estaban gordos, y por eso, uno ó dos días a dieta les hará bien.

32. Mas sobre el destete de los pichones.

Hemos explicado anteriormente nuestro método para criar y destetar los pichones. Tantas cartas hemos recibido sobre este asunto, que nos sentimos obligados a añadir un apartado mas a este capitulo. Un joven lector, que siguió nuestro consejo, estaba muy satisfecho con los resultados, encontró mas fácil este método que el que seguía años antes, y vió como a los pichones les gustaban tanto los feveroles como los cañamones. Por esa razón, solo les da nada mas que feveroles.

Nos parece bien, querido joven amigo, que siga nuestro consejo, y nos complace leer que usted es feliz, mientras la mayoría de criadores no lo son. Esto no solo prueba que nuestro consejo es bueno, sino también que sus aves están muy sanas, lo cual no es el caso en todos los palomares.

Los feveroles son excelentes cuando se combinan con otros granos pero no tienen todo lo que necesitan las palomas. Los feveroles no tienen, como por ejemplo la leche materna, un valor nutritivo completo. Contienen demasiadas proteínas y pocos carbohidratos. Después de unos pocos días, la ración queda fijada como nos gusta a nosotros, y consiste en: 50% feveroles, 25% maíz, 10% trigo, 10% cañamones, y 5% colza. De vez en cuando, déles un puñado de linaza y kardi. Todos esto granos se sirven separadamente. Puede sustituir

la mitad de los feveroles por vezas y guisantes, a partes iguales, de esa forma la ración tiene mas valor nutritivo.

Y no olvide el verde, particularmente cuando no hay Sol. Sabemos que no es fácil conseguirlo en esa época, pero puede usar lechuga y berros. Si están un poco marchitas, póngalas media hora en remojo, córtelas en trozos pequeños, y añádales un poquito de sal. Sus pichones la necesitan.

Estamos seguros de que por otra parte sirve el grit, sobre el que escribimos anteriormente en este libro, y del cual dimos la formula. En estas condiciones, sus pichones tendrán todo lo que necesitan, para formar un buen esqueleto, y buenas plumas, y aunque no hayan tenido siempre las mejores condiciones atmosféricas para crecer, superaran ese duro periodo de la caída de la primera remera.

En lo concerniente a esto, no se preocupe si uno de sus pichones tarda un poco mas en tirar su primera remera. Examine esa paloma de cerca, y verá como las pequeñas plumas, de grandes áreas de las alas y del cuerpo, han sido mudadas.

Esos pichones tiraran sus remeras tan tarde como los pichones nacidos el quince de abril. Y esto es lo que les hace interesantes, para los concursos en los que tomaran parte, en Julio y Agosto. En realidad, en ese periodo, tendrán un nuevo plumaje, justo como el de las palomas viejas, y no será una desventaja para ellos, pues no perderán sus ultimas remeras en el momento de los últimos concursos, que de hecho son los mas interesantes.

Por esa importante razón, aconsejamos a los especialistas en concursos para pichones, criarlos tan pronto como sea posible, incluso antes de Febrero. Estos pichones, mientras su salud sea perfecta, y el tiempo en Marzo sea suave, mudan abundantemente las plumas coberteras, antes de tirar la primera remera. Por otra parte, los nacidos en Febrero, mudan mas pronto la primera remera, continúan mudando rápidamente, y durante los meses de Agosto a Septiembre mudan las timoneras, y especialmente, las tres ultimas remeras, las llamadas plumas de batalla. Esto es un fuerte handicap para los pichones que van a competir.

Al principio, solo abrimos el palomar cuando hace Sol. Impida por todos los medios, que estén paradas sobre el tejado durante horas, cuando la temperatura diaria de Abril o Mayo es fría, lo cual les produce diarrea, tan difícil de curar. Manténgalos mas bien dentro del palomar, cuando el tiempo no es favorable, dejándolos volar solo durante media hora antes de la comida mas importante. Mas adelante tendrán tiempo de volar tanto como deseen, cuando el clima sea mas suave y estable.

33. ¿Debemos sobrealimentar a los pichones?.

Un día estábamos en un palomar, en el momento en el que su propietario, después de haber alimentado a las palomas adultas, se estaba preparando para meterles por el pico a los pichones un montón de feveroles, hinchados de agua ligeramente salada. Esto nos llevó a poner este apartado, el cual encuentra su lugar en el estudio de la crianza.

¿Debemos llenar el buche de los pichones?. Siempre hemos estado en contra de este método.

En nuestro palomar, los pichones nunca pían ni se quejan. Este no era el caso en el palomar del aficionado citado, donde un verdadero concierto de pichones piando tenía lugar.

Las palomas que nosotros criamos no son gansos para la cena de Navidad, ni la cocina belga es amante de la carne grasa. Si nuestros pichones son mas pequeños en el momento del destete, que los alimentados por el aficionado, cosa que no creemos, no deberíamos llamarlo mala suerte, pues nuestros pichones están sanos, y la pequeña diferencia pronto será compensada. Es un error pensar que los pichones deben ser tan pesados como las adultas. Por experiencia, podemos decir que los pichones mas bonitos se encuentran entre esos cuyas constituciones se formaron lentamente, hasta la edad de dos años, o mejor todavía, hasta después de su segunda muda.

Es absolutamente innecesario, y además dañino, tener un Hércules en el nido, el cual se ha obtenido a base de alimentarlo a la fuerza con muchos feveroles, cosa que puede tener serias consecuencias para el aparato digestivo.

Admitimos que debería ayudar a los padres en la crianza cuando también están viajando, o incluso eliminar los pichones cuando su presencia no se necesita para la puesta en forma de los viajeros. Estos pichones deberían picar unos pocos granos al mismo tiempo que sus padres, y este es el primer paso en el camino hacia la auto alimentación.

Eso será mejor que el sistema del aficionado que llena el buche de sus pichones con feveroles secos, y después les da agua con una jeringa. A la mañana siguiente ¡Dios! la piel del buche esta rasgada.

34. El verde es tan necesario para la paloma como el grit.

Hemos llamado su atención antes, sobre los complementos, si desea que sus palomas colmen todas sus expectativas.

Algunos colombófilos veteranos piensan que damos demasiada relevancia a este tema, dicen que en los buenos viejos días, no hablaban tanto sobre ello.

Olvidan que en esos buenos viejos días, las palomas tenían durante la estación de cría y viaje, de Marzo a Septiembre, casi una libertad completa.

Entonces podían volar a los campos, donde no habían fertilizantes venenosos, en busca de todos los elementos necesarios para que sus pichones formaran un buen esqueleto.

Actualmente la situación es bastante diferente. Esta diferencia ha sido la causa de que varias firmas comerciales manufacturen el grit para nuestras palomas. El aficionado cuidadoso lo usa para suplir de una forma mas económica los elementos sobre los cuales estamos escribiendo.

Pero nuestras aves no solo encuentran los elementos minerales cuando tienen el palomar abierto todo el día, también comen una gran cantidad de hierbas y especias. Con nuestros métodos modernos, donde las aves pasan encerradas el noventa por ciento de la estación deportiva, nuestro cerebro nos dice que debemos dar dentro del palomar, lo que a las palomas no se les permite buscar fuera.

La experiencia ha probado que a las palomas le gusta el verde, particularmente cuando tienen pichones en el nido. Es evidente que nosotros se lo damos en ese momento. Y lo hemos hecho por hace mas de quince años ahora. Cada año plantamos en nuestro jardín espinacas para nuestras palomas, y a ellas les gusta mucho. Un día, los excrementos de nuestras hembras parecían un poco acuosos, y las encerramos los cuatro días antes del encesto, y no les dimos ningún verde en absoluto.

Vimos asombrados, cuando regresaron del concurso, una suelta de velocidad desde Noyon, como en lugar de entrar al palomar, se fueron como locas a por las espinacas del jardín. Uno de nuestros amigos nos ayudo a meterlas en el palomar, y todavía ganamos tres premios, con dos minutos de ventaja sobre la cuarta clasificada, de entre doscientas sesenta palomas compitiendo.

35. Es necesario para todas las palomas, especialmente para las criadoras.

La historia que contamos antes, era sobre tres hembras encestadas en buena posición de nido y en plena forma, que fueron capaces de batir a sus competidoras por varios minutos de ventaja. Piense en todo lo que esto significa. Tres hembras que se posaron a unos pocos metros del criadero, en el que estaban los pichones que adoraban, y además, en el que también se encontraba el poste al cual estaban acostumbradas. A pesar de todo eso, las tres hembras prefirieron volar al jardín por las espinacas, a pesar de haber estado solo unos pocos días sin ellas.

Estamos de acuerdo en que tal ejemplo es excepcional, pero es cierto, y prueba suficientemente que durante la crianza, los padres necesitan algo mas que granos, incluso si les damos una mezcla muy variada.

Puede ser que busquen vitaminas, algo sobre lo que se habla mucho actualmente, y que se encuentran abundantemente en el verde, o puede ser por otra razón. Después de lo que hemos experimentado, estamos convencidos de que las palomas necesitan el verde.

Cuando escribimos por primera vez sobre el verde, hace unos quince años, recomendándolo, pocos nos creyeron. En este momento, todos los autores parecen estar de acuerdo con esta necesidad, y estamos complacidos, ya que significa que nuestras adoradas aves están mejor cuidadas.

En algunos momentos, las palomas no quieren el verde, pero démoslo regularmente, digamos una vez a la semana. Cuando no toman el baño una vez, no es razón para suprimir el baño para siempre.

¿Que verde prefieren nuestras palomas? Citemos en primer lugar la hierba joven, la cuales cortamos en trozos pequeños, o con la pala cogemos un pedazo de tierra con hierba fresca y lo colocamos dentro de palomar, cuidando de humedecerla de vez en cuando. Atención por favor: la hierba con flores rojas es venenosa.

El verde que mas les gusta es: la hoja de espinaca, lechuga, col, remolacha, etc.

Conocemos a un aficionado que vive en un distrito minero, que da cada lunes una mezcla especial compuesta de pan y toda clase de verde, a la que añade un buen por ciento de ajo. Todo es triturado en un molinillo, y las viajeras no reciben otro alimento el lunes, el día después del concurso. En Bélgica, los concursos se realizan los domingos.

Nosotros personalmente, seguimos nuestro viejo sistema, y les damos completa libertad, para que las palomas puedan comerla o dejarla según prefieran. De esa manera no hay exageración.

Pero hacemos qué, cuando servimos el verde, las palomas estén tan hambrientas, que todas se lo comerán.

En lo concerniente a las hojas, es esencial que estén cortadas muy finamente. Pero si puede darles una lechuga entera, póngala en el medio del palomar, las palomas prefieren arrancar pequeños trozos ellas mismas, tantos como necesitan.

Un punto que mencionamos aquí, pues podemos atestiguarlo, las palomas ingieren cantidad de gusanos e insectos. Especialmente gustan de los pequeños insectos grises, que aparecen en verano, después de una lluvia fuerte. Mas de una vez vimos grandes cantidades de estos insectos en el pico de algunas de nuestras palomas.

Puede comprobar esto, cuando abre su pico, después de haber estado picoteando por el prado, en un lluvioso y caliente día de verano. Su pico esta

literalmente lleno de todos los insectos que ha estado devorando.

Generalmente, es durante este periodo que fueron criados nuestros pichones mas bonitos.

Nuestros farmacéuticos y químicos han encontrado tantas cosas buenas para las palomas, que les estaríamos realmente agradecidos, si elaboraran una píldora, o un sirope, fácil de administrar a nuestras criadoras, que contenga todos esos elementos esenciales encontrados en los insectos descritos antes. Esto es, queridos lectores, todo lo que tenemos que decirle acerca de la crianza, aparte de desearle mucho éxito.